

AIR למבצע בדיקת שד עצמית

חלק 2 - מראה

עמדת מול המראה ובחני את השדים מקרוב בשלוש פוזיציות, מימין, שמאל ומלפנים.

1. גורעתות לצדדים

2. גורעתות מורמות מעל הראש וכיוף קדימה

3. הניחי ידיים על מותניים וכן להתכווף

חפשי את אחד השניים הבאים:

צורה: השווי שאחד לשני. שד אחד יכול להיות גדול יותר מהשני, אך שינויים פתאומיים בין השניים לא אמרומים לקרים.


עור: בדקוי אם יש פריחה, אדמומיות, כיווצים, נזנחות או מרקם של קליפת תפוח.

טפטוף: בדקוי אם יש שינוי פיזיים כגון היפוך תואם, קשחתה, אדמומיות, נרירוד, נזנחות, או פרוקה.

דופסי ורידים: חפשי עליה ניכרת בנזול או במספר הורודים בהשוואה לשד الآخر.

זרוע על הביביקה כל חדש - גם אם אתה בהריון - כדי להכיר יותר איך השדים שלך נראים ומוגשים בדרך כלל.

אם את מוצאת גוש או מבנה בשניים כ-80%חריגנים אחרים, אל תכנסי לפאניקה כי את מהגושים שנמצאו אינם סרטניים. בקרי את הרופא שلن מיד להערכתנו נוספת.



חלק 1 - מגע

בעאי את הבדיקה בסוף המבחן החודשי. אם את בהריון או שאין לך מחזור או שהמבחן שלך לא סדי, תבחן ימים חדשים. אל תבצע את הבדיקה במקלחת או עם קום על העור או על האצבעות.

1. בדקוי את הצד החיצוני של השד ימין. שכבי

על צד שמאל כדי לבדוק את השד הימני. שמי את יד ימין כשקף ידך כלפי המצח. השד שלן אמר לו להיות שוטה על החזה שלן ככל האפשר. הבדיקה יכולה להיות יותר קלה אם שמים כרית מאחור הכף או הגב.



2. באמצעות הכריות של שלושת האצבעות האמצעיות - לא קצחות האצבעות - הינויע את

כריית האצבעות בוצרות מעגליים קטנים בגונול מסבע עשר סנס. בכל מעגל, שניהם את הלחץ שאת מפעילה, כן שתוכלי להרגניש את כל שכבות הרקמות של השד. תעשייל כל שלוש פעימות - פעם אחת כלש, פעם בינוינו ופעם חזק - לפחות ששת עופרות לאזרור הברא.



3. תחילה לסתות בוצרה מעגלית בבית החסין והחזי וטורדי למסה ממש מתחת לקו החזינה

העבורי את אצבעות מעל - ברוחב אצבע ערך וומשייכי שוכב למעליה. אין להרים את האצבעות מהחזה ב מן שמת מאכילה אוותם על כדי לוזיא שאת מונישה את כל האזורי. המשיכי בಡופסoso אונכי מעלה. ומסה - מהbehן ועד מתחת לקו החזינה - עד שתתגעי לופטהה.



4. בדק את החצי הקדמי של השד ימין.

כשר את מנעה לפטמה, הסירי את הכרית והתגנגולן על הנגב, הסירי את היד ממחץ והניח את הזרע בזווית ישרה (זאה צירוף). בזרירות בדקוי את אזור הפטמה באמצעות תנועות מעגליות כמו מקדום מבליע לממחץ את השד. לאחר מכן, בדקוי את רקמת השד באמצעות דפוז תנועה אונכי למעלה ולמטה, עד שתתגעי לאטען החזה. הניחי את היד שלא ממשת לצד הנגד, והמשיכי בתנועה. מעגלית מעל ומתחת עצם הבריח, החל מהכתף אל קו האמצע של הנגד.



התגנולן לצד ימין שלן וחזרי על השלבים הרשומים לעיל על שד שמאל ובאגמצעות יד ימין.



MAURER FOUNDATION
breast health education

631.524.5151 • www.maurerfoundation.org • info@maurerfoundation.org

© 2009 Maurer Foundation for Breast Health Education